

Fabricação

Ribas D'Avila Comercial Ltda. CNPJ: 00.333.748/0001-06 www.geoceramica.com.br

Contato / Telefone

geo@geoceramica.com.br 19 3032.1053

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


CUIDADO: certifique-se de que a energia elétrica esteja desligada antes e durante a instalação ou manutenção. A luminária deve ser instalada por um profissional habilitado de acordo com todas as normas locais aplicáveis.

A luminária foi desenvolvida para uso interno ou abrigado.

Site

O local escolhido para instalação deve suportar o peso do produto. Se necessário, fixe a luminária a elementos estruturais como vigas e lajes. Instalações em locais especiais exigem fixações apropriadas.

Modelo	Lâmpada
Canes Deimos Eros Gael Juá Lira Mini Canes Mini Deimos	
Myst Phobos Seth Tantrus Theo Ubatuba Yan Zoe	1x E-27 1x E-27 1x E-27 1x E-27 1x E-27 1x E-27 1x E-27 1x E-27
<u>GU-10</u>	
Gut Marrocos Sig	1x GU-10 1x GU-10 1x GU-10



Descrição: pendentes de teto e cabo único / E-27 / GU-10 **Material:** cerâmica

Instruções:

- Retire a embalagem protetora do produto, tomando cuidado para não danificar nenhuma das peças com superfícies ou objetos cortantes.
 - Coloque as partes da luminária em uma superfície horizontal para conectá-las. Se necessário, use o pacote de proteção para amaciar a superfície e proteger as peças de serem arranhadas ou danificadas.
- 2) Desligue a energia antes de iniciar a instalação.
- Remova a tampa ou a luminária antiga da caixa de junção (CJ).
- Fixe a travessa (T) da luminária na caixa de junção (CJ) utilizando os parafusos (P) (não inclusos).
- 5) Passe o cabo pelo niple (N), pela canopla (C), pela travessa (T) e pelo prensa-cabo (S).
- 6) Determine a altura do cabo de energia (CE) do pendente usando o prensa-cabo (S) para segurar o cabo.
- Conecte os cabos de energia (CE) de acordo com as normas locais aplicáveis.
- Após ter feito a conexão elétrica, insira os excessos de cabos de energia (CE) dentro da caixa de junção (CJ).
- 9) Rosqueie o niple (N) na travessa (T) até que a canopla (C) esteja apertada contra o teto.
- 10) Instale a lâmpada com base GU-10 / E-27 (não fornecida) no soquete da luminária. Ligue a energia elétrica e sua luminária estará pronta para ser utilizada.

ATENÇÃO: o não cumprimento das instruções contidas neste manual poderá causar acidentes e perda da garantia do produto. Recomenda-se a leitura completa e cuidadosa destas instruções antes de prosseguir. Certifique-se de que os requisitos de tensão nominal da luminária sejam compatíveis com a rede elétrica. Instalações inadequadas podem causar danos à propriedade, incêndio, lesões corporais, ou morte. Este Manual de instalação é dirigido apenas a eletricistas qualificados, que tenham conhecimento do assunto de instalações elétricas, e deve ser usado como um manual para instalações de luminárias. Todas as instruções do fabricante que acompanham o produto devem ser seguidas. Salientamos a necessidade de ter conhecimento de instalação elétrica, contrate um eletricista.

Guarde estas instruções para consultas futuras

A Geo Luz&Cerâmica garante cobertura contra defeitos de fabricação, incluindo componentes e acabamentos elétricos, pelo período de 1 ano, em condições normais, a partir da data de compra. Para serviços de garantia, entre em contato com o revendedor local para obter mais informações. Será necessário o comprovante da data de compra para a validação da garantia.

A responsabilidade do Fabricante quanto à garantia do produto está relacionada à correta observação das instruções contidas neste Manual. O Fabricante não se responsabiliza por qualquer dano ao produto causado por acidentes, alterações de qualquer natureza, uso indevido ou instalação inadequada. Consulte o site para obter mais detalhes sobre as condições de garantia.